

TOI® now.

Tutta la praticità di un bagno mobile totalmente libero da installazioni




ENJOY A GREEN PRODUCT



**La soluzione perfetta quando si necessita un bagno, ma non si dispone,
di rete fognaria, idrica ed elettrica**

Il bagno 100% autonomo ideale per qualsiasi location



L'innovativo WC TOI now rappresenta la vera novità nell'ambito di bagni mobili. La soluzione per qualsiasi tipo di evento all'aperto, dove solitamente non è possibile installare una toilette. Questo bagno su ruote elegante e compatto, funziona in modo completamente autonomo grazie ad un modernissimo sistema di raccolta e depurazione delle acque. Ciò permette notevoli risparmi e al contempo, lo rende particolarmente rispettoso dell'ambiente.

Facilità d'uso, flessibilità e soprattutto, velocità di installazione

Un matrimonio, un evento sul campo da golf, una festa nel bosco o una manifestazione in un luogo sprovvisto di servizi igienici, non costituisce più un problema. TOI now è il primo bagno mobile con un alto livello di confort, che vi consente di scegliere liberamente qualsiasi location.




Ready to go

Con una lunghezza di 4,4 metri e un peso di 1'100 kg, il WC TOI now può essere trasportato da qualsiasi auto dotata di un gancio di traino.



Rapidità e semplicità d'installazione

Pronto in pochi minuti: posizionare, accendere e il bagno è già in funzione!



Design elegante e moderno

Gli interni nelle due sezioni donne e uomini, sono curati nei minimi dettagli: pavimento sintetico con finitura in legno, lavabo ergonomico, faretto alogeni, pareti marmorizzate, specchi e oggettistica di qualità.

Toilette ecologica da energia green

TOI now è stato progettato con tecnologia all'avanguardia per un basso impatto ambientale. Tutto il sistema è pensato per ridurre al minimo i consumi di acqua ed energia.



Utilizzabile ovunque

I pannelli solari installati sul tetto forniscono alle batterie l'energia necessaria al suo funzionamento. TOI now, pertanto, è completamente indipendente da collegamenti elettrici.

Indipendente dalle condizioni meteo

TOI now mantiene la sua autonomia per diversi giorni. L'energia solare, infatti, non è raccolta esclusivamente nelle giornate di soli, ma immagazzinata anche in caso di cielo coperto.

Minimi consumi

I sensori di movimento garantiscono l'accensione dell'illuminazione interna, solo se necessaria.



Impianto idrico autonomo

TOI now non deve essere collegato alla linea fognaria. L'acqua utilizzata viene raccolta in un serbatoio e tramite un sistema di depurazione, riutilizzata per lo scarico del WC.



Efficiente e sicuro

Per i primi utilizzi del WC vengono messi a disposizione 150 litri di acqua pulita. L'acqua usata del WC e dei lavandini viene filtrata, disinfettata e quindi riutilizzata esclusivamente per il risciacquo del WC. Il sistema utilizza appena 0.3 litri di acqua a persona, per un massimo di 400 utilizzi del WC.

La disinfezione dell'acqua di risciacquo è certificata da un istituto per l'ambiente.

LEGENDA

- ① Serbatoio acqua pulita
- ② Serbatoio acqua di recupero



La messa in funzione è semplicissima

Basta accendere ed è subito in funzione.



Absolutamente igienico

I lavandini vengono alimentati in modo permanente da un serbatoio dell'acqua pulita da 125 litri.



DATI TECNICI*

Lunghezza 4.400 mm | **Larghezza** 2.280 mm | **Altezza** 3.200 mm

Peso 1.100 kg

Peso totale consentito 1.800 kg

Carico verticale 120 kg

Gancio di traino automobile gancio con testa sferica

Allacciamento acqua ¾" GEKA per il riempimento dei serbatoi

Serbatoio acqua pulita 125 litri

Serbatoio acqua di recupero 600 litri (incl. acqua pulita iniziale 150 litri)

Corrente presa da 230 V

Alimentazione solare modulo fotovoltaico 290 Wp, batteria 200 Ah, alimentatore, regolatore di carica, spia di stato batteria

Illuminazione esterna luci LED per ciascuna porta d'ingresso

Illuminazione interna barre a LED a sezione semicircolare e con sensori di movimento

Pavimento vinile con finitura "legno"

Accesso scala in alluminio estraibile e con sistema di blocco

Porte di ingresso con serratura

Telaio zincato con freno ad inerzia e freno a mano

Sostegno ruotino di appoggio e 4 zampe estraibili

Pareti esterne elementi sandwich con intelaiatura in alluminio rinforzati con fibra di vetro

Sistema di disinfezione per risciacquo WC

Area Service sportelli di revisione sulla parete posteriore accessibili dall'esterno

* Con riserva di modifiche tecniche

OPTIONAL

Con riscaldamento

DOTAZIONE**

Bagni separati donne e uomini

WC sospeso a parete con cassetta integrata

Lavandino con rubinetto dell'acqua fredda

Orinatoio senza acqua

Specchio

Dispenser per sapone

Dispenser per salviette di carta

Portarotolo carta igienica

Spazzolino per WC

Cestino rifiuti

Dispenser per sacchetti igienici


** La dotazione può variare



LEGENDA

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ① Specchi di cristallo | ⑥ Orinatoio |
| ② Dispenser del sapone | ⑦ WC |
| ③ Lavandini | ⑧ Risciacquo WC |
| ④ Dispenser per asciugamani di carta | ⑨ Portarotolo carta igienica |
| ⑤ Cestino rifiuti | |

DIMENSIONI / MM



TOI TOI AG
Tel 0800 864 000
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch