

6fach – komfortabel – unkompliziert – diskret

TOI® Dusch-Container Basic Line

Der TOI® Dusch-Container Basic Line bietet 6 Personen jeglichen Komfort in Sachen Duschen, mit 2 separaten Eingängen bestens geeignet, um auch die nötige Privatsphäre zu wahren.

TECHNISCHE DATEN:

- L x B x H 6,10 x 2,50 x 2,90m
- Gewicht: 4'500 kg
- Frischwasser: ¾" GEKA
- Abwasser: HT-Rohr NW 110
- Strom: 400 V/32 A
- Stromverbrauch: 14 kW - Licht
18 kW - Licht/
Boiler/Heizung
- Warmwasserboiler: 2 x 300 liter



AUSSTATTUNG:

- Damen: 3 Duschen, 2 Handwaschbecken
- Herren: 3 Duschen, 2 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspende
- Heizung
- Papierhandtücher
- Kleiderhaken

OPTIONEN:


- TOI® Abwassertank
- TOI® Abwasserpumpe

SERVICE:

- Auf- und Abbau
- Regelmässige interne Qualitätschecks
- 24-Stunden-Notdienst

OPTIONEN:

- Reinigungsservice
- Anschlussmaterial
- Anschlussarbeiten
- Endreinigung



TOI TOI AG
Tel.: 0800 864 000 (gratis)
Fax: 0800 864 001 (gratis)
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch

sextuple – confortable – simple – discret

TOI® Container de douches Basic Line

Le TOI® Container de douches Basic Line offre tout confort en matière de se doucher. Avec ses deux entrées séparées, il est tout trouvé pour garantir la discrétion nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Dimensions: 6.10 x 2.50 x 2.90m
- Poids: 4500 kg
- Connexion eau propre: Raccord GEKA ¾"
- Connexion eaux usées: Tube HT NW 110
- Connexion électrique: 400 V/32 A
- Consommation
d'électricité: 14 kW - lumière/
chaudière
18 kW - lumière/
chaudière/
chauffage
- Chaudière d'eaux
chaude: 2 x 300 litres



EQUIPEMENT:

- Dames: 3 douches, 2 lavabos
- Messieurs: 3 douches, 2 lavabos
- Miroir
- Distributeur de savon
- Chauffage
- Essuie-mains en papier
- Porte-manteau

OPTIONS:


- TOI® Réservoir des eaux usées
- TOI® Pompe d'eaux usées

SERVICE:

- Montage et démontage
- Contrôles de sécurité internes réguliers
- Service d'urgence 24 h

OPTIONS:

- Service de nettoyage
- Matériel de raccordement
- Travaux de raccordement
- Nettoyage final



TOI TOI AG
Tél.: 0800 864 000 (gratuit)
Fax: 0800 864 001 (gratuit)
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch

6 docce per un ottimo comfort

TOI® Container Doccia Basic Line

Il TOI® Container Doccia Basic Line offre posto a 6 persone contemporaneamente. Le due pratiche entrate separate aumentano il confort e l'efficienza. L'interno ampio e accogliente è stato studiato per sfruttare al meglio gli spazi.

DATI TECNICI:

- Dimensioni: 6.10 x 2.50 x 2.90m
- Peso: 4500 kg
- Allacciamento acqua: ¾" GEKA
- Allacciamento scarico: Tubo HT NW 110
- Allacciamento elettrico: 400 V/32 A
- Consumo di
elettricità: boiler
14 kW - luce/
18 kW - luce/
boiler/
riscaldamento
- Boiler: 2 x 300 litri

DOTAZIONE:

- Donne: 3 docce, 2 lavandini
- Uomini: 3 docce, 2 lavandini
- Specchio
- Dispenser per sapone
- Riscaldamento
- Salviette di carta
- Gancio attaccapanni

OPZIONI:


- TOI® Serbatoio di scarico
- TOI® Pompa di scarico

SERVIZI:

- Montaggio e smontaggio
- Regolari controlli di qualità interni
- Servizio di emergenza 24 ore su 24

OPZIONI:

- Servizio di pulizia
- Materiale di raccordo
- Operazioni di allacciamento
- Pulizia finale



TOI TOI AG
Tel.: 0800 864 000 (gratis)
Fax: 0800 864 001 (gratis)
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch