

TOI® now.

Freiheit erleben mit dem autarken WC-Trailer.




ENJOY A GREEN PRODUCT



**Sie lieben das Besondere. Sie wollen unabhängig sein –
und dennoch nicht auf höchsten Komfort verzichten!**

Perfekter Begleiter für Ihr Event.



Mit dem innovativen WC-Trailer TOI® now sind Ihrer Freiheit und Flexibilität keine Grenzen gesetzt. Der kompakte Toilettenwagen funktioniert komplett autark und benötigt weder Strom- noch Wasseranschlüsse. Egal, wie und wo Sie Ihr Event planen: Die mobile WC-Lösung von TOI TOI macht alles mit – und überzeugt vor Ort mit einfachem Handling, hochwertiger Ausstattung und nachhaltigen Technologien.

Feiern Sie doch, wo Sie wollen!

Eine Hochzeits-Party am See, ein Business-Event auf der grünen Wiese: Die interessantesten Locations finden sich oft genau da, wo keine Wasser- und Stromanschlüsse zur Verfügung stehen.

TOI® now ist der erste WC-Trailer, der Ihnen wirklich die freie Wahl ermöglicht – Sie können zu jeder Zeit an jedem Ort echten Komfort genießen. Und Ihre Gäste werden überrascht sein, wie viel „Wohlfühl-Atmosphäre“ dieser Toilettenwagen auf kleinstem Raum zu bieten hat.



Ready to go

Mit einer Länge von 4,4 Metern und einem Gewicht von 1.100 Kilogramm lässt sich das mobile Miet-WC unkompliziert von jedem Pkw mit Anhängerkupplung transportieren.



Einsatzbereit im Handumdrehen

Hinstellen, einschalten, fertig – der Trailer ist sofort für die Benutzung bereit, und die Inbetriebnahme vor Ort erfordert nur wenige Handgriffe.



Modernes, funktionales Design

Mit Fußböden in edler Holzoptik, hochwertigen Handwaschbecken und Kristallspiegeln sowie einer angenehmen Beleuchtung lässt die Einrichtung der Damen- und Herrenbereiche kaum etwas zu wünschen übrig.

Green Power für modernen WC-Komfort

Leistungsstarke Technologie, intelligent verpackt: Auf engstem Raum verbindet der TOI[®] now moderne Hygienestandards mit einer ressourcenschonenden Energie- und Wasserversorgung.



Überall einsetzbar.

Von externen Anschlüssen, Stromkabeln & Co. ist der TOI[®] now völlig unabhängig. Auf dem Dach installierte Solarzellen versorgen die Batterien mit der nötigen Energie.

Wetterunabhängig.

Der Solarstrom fließt nicht nur bei strahlendem Sonnenschein. Auch bei bedecktem Himmel hat der Toilettenwagen genug Power für mehrere Tage.

Sparsam im Verbrauch.

Integrierte Bewegungsmelder sorgen dafür, dass die Innenraumbeleuchtung lediglich bei Bedarf eingeschaltet wird.



Eigener Wasserkreislauf

Dank integrierter Frisch- und Brauchwassertanks benötigt der TOI[®] now keinerlei externe Anschlüsse für Frisch- und Abwasser. Er arbeitet vollkommen autark.



Extrem effizient & sicher.

Für die ersten WC-Benutzungen stehen 150-Liter-Frischwasser zur Verfügung. Verbrauchtes Wasser aus den WCs und Waschbecken wird gefiltert, desinfiziert und dann ausschließlich für die WC-Spülung erneut genutzt. Bei bis zu 400 WC-Benutzungen verbraucht das System gerade einmal 0,3 Liter Wasser pro Person. Und auch die Keimfreiheit des Spülwassers ist durch ein Umweltinstitut bestätigt.

LEGENDE

- ① Frischwassertank
- ② Brauchwassertank



Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach.
Einschalten und loslegen!



Absolut hygienisch.

Die Handwaschbecken werden permanent über einen 125-Liter-Frischwassertank versorgt.



LEGENDE

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① Kristallspiegel | ⑥ Urinal |
| ② Seifenspender | ⑦ WC |
| ③ Waschbecken | ⑧ WC-Spülung |
| ④ Papierhandtuchspender | ⑨ Toilettenpapierhalter |
| ⑤ Abfallbehälter | |

ABMESSUNGEN / MM



TECHNISCHE DATEN*

Länge 4.400 mm | **Breite** 2.280 mm | **Höhe** 3.200 mm

Gewicht 1.100 kg

Zugelassenes Gesamtgewicht 1.800 kg

Stützlast 120 kg

PKW-Anhängerkupplung Kugelkopfkupplung

Wasseranschluss ¾" GEKA zum Befüllen der Behälter

Frischwassertank 125 Liter

Brauchwassertank 600 Liter (inkl. Wasservorlage 150 Liter)

Strom 230 V Anschluss

Solarbetrieb 290 Wp Solarmodul, 200 Ah Batterie, Ladegerät, Laderegler, Statusanzeige Batterie

Außenbeleuchtung LED-Leuchte je Eingangstür

Innenbeleuchtung halbrunde LED-Eckleisten mit Bewegungsmeldern

Fußboden Vinyl in Holzoptik

Einstieg klapp- und verriegelbare Treppe aus Aluminium

Eingangstüren abschließbar

Fahrgestell verzinkt mit Auflauf- und Handbremse

Abstützung Stützrad und 4 Schiebstützen

Außenwände glasfaserverstärkte Sandwichelemente mit Aluminium-Einfassung

Desinfektionssystem für WC-Spülung

Servicebereich Revisionstüren in der Rückwand von außen zugänglich

* Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONAL

mit Heizung

AUSSTATTUNG**

Separater Damen- und Herrenbereich

WC, wandhängend mit Unterspülkasten

Waschbecken mit Kaltwasserarmatur

Wasserloses Urinal im Herrenbereich

Kristallspiegel

Seifenspender

Papierhandtuchspender

Toilettenpapierhalter

Toilettenbürste

Abfallbehälter

Hygienebeutelspender im Damenbereich

** Ausstattung kann variieren



TOI TOI AG
Tel 0800 864 000
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch

TOI® now.

Découvrez la liberté de la remorque sanitaire autonome.




ENJOY A GREEN PRODUCT



Vous appréciez ce qui sort de l'ordinaire. Vous voulez être indépendant – sans toutefois vous passer du plus grand confort.

Idéale pour accompagner vos évènements



Grâce à la remorque sanitaire innovante TOI® now, plus rien ne fait obstacle à votre liberté et à votre flexibilité. Cette remorque compacte est parfaitement autonome et ne nécessite par conséquent pas de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau. Quels que soient le lieu et la façon dont vous projetez d'organiser votre évènement, la remorque sanitaire mobile TOI TOI ne rechigne devant rien et convainc partout grâce à sa simplicité d'utilisation, à ses équipements de qualité et à ses technologies respectueuses de l'environnement.

Faites la fête où le cœur vous en dit!

Vous souhaitez vous marier sur une lac, votre entreprise prévoit d'organiser un évènement en rase campagne? Les lieux les plus intéressants sont souvent dépourvus d'accès à l'eau courante et à l'électricité. TOI* now est la première remorque sanitaire qui vous laisse vraiment le choix – elle vous offre toujours un vrai confort, où que vous soyez. Et vos invités seront surpris du grand bien-être que leur procureront ces toilettes mobiles dans un espace très restreint.




Prête à partir

Avec une longueur de 4,4 mètres et un poids de 1'100 kilos, les toilettes mobiles à louer se tractent facilement avec n'importe quel véhicule équipé d'un crochet d'attelage.



Prête à l'emploi en un tournemain

Installez-la, mettez-la en service, c'est tout: la remorque est immédiatement utilisable, quelques gestes suffisent.



Un design fonctionnel moderne

Équipées d'un revêtement de sol façon parquet haut de gamme, de lavabos et de miroirs cristal de qualité ainsi que d'un éclairage agréable, les toilettes dames et hommes répondent par leur aménagement à toutes les attentes.

Grâce à ces toilettes modernes, le confort se fait écologique

Une technologie puissante, intelligemment présentée: la remorque sanitaire TOI® now allie dans un espace très restreint des normes d'hygiène modernes avec un système d'alimentation en énergie et en eau respectueux des ressources.



Utilisable partout

La remorque sanitaire TOI® now est entièrement indépendante des prises externes, des câbles d'électricité, etc. Les panneaux photovoltaïques sur le toit alimentent les batteries avec l'énergie nécessaire.

Indépendante de la météo

L'électricité photovoltaïque ne fonctionne pas uniquement quand il y a du soleil. Même par temps couvert, votre remorque sanitaire dispose de suffisamment d'énergie pour plusieurs jours.

Économe en énergie

Les détecteurs de mouvement intégrés veillent à ce que l'éclairage intérieur ne s'allume que quand c'est nécessaire.



Circuit hydraulique indépendant

Grâce à ses réservoirs d'eau fraîche et d'eaux usées, la remorque TOI® now ne nécessite pour cela aucun raccordement. Elle fonctionne de façon parfaitement autonome.



Extrêmement efficace et sûre

Pour les premières utilisations des toilettes, 150 litres d'eau fraîche sont disponibles. Les eaux usées des WC et des lavabos sont filtrées, désinfectées, puis utilisées de nouveau exclusivement pour la chasse des toilettes. Pour 400 utilisations des WC, le système ne consomme que 0,3 litre d'eau par personne. Un institut pour la protection de l'environnement a également confirmé l'absence de germes dans l'eau de la chasse d'eau.

LÉGENDES

- ① Réservoir d'eau fraîche
- ② Réservoir d'eaux usées



La mise en service est extrêmement simple

Mettez-la en marche, c'est tout!



Absolument hygiénique

Les lavabos sont constamment alimentés par un réservoir d'eau fraîche de 125 litres.



LÉGENDES

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ① Miroir cristal | ⑥ Urinoir |
| ② Distributeur de savon | ⑦ WC |
| ③ Lavabo | ⑧ Chasse d'eau |
| ④ Distributeur d'essuie-main en papier | ⑨ Porte-rouleaux de papier toilette |
| ⑤ Poubelle | |

DIMENSIONS/MM



DONNÉES TECHNIQUES*

Longueur 4'400 mm	Largeur 2'280 mm	Hauteur 3'200 mm
Poids 1'100 kg		
Poids total autorisé en charge 1'800 kg		
Charge statique verticale supportée par l'attelage 120 kg		
Point d'attelage Boule d'attelage		
Raccord d'eau ¾" GEKA pour le remplissage de cuves		
Réservoir d'eau fraîche 125 litres		
Réservoir d'eaux usées 600 litres (150 litres de réserve d'eau inclus)		
Électricité Raccordement de 230 V		
Fonctionnement à l'énergie solaire Module photovoltaïque 290 Wp, batterie 200 Ah, chargeur, régulateur de charge, indicateur du niveau de charge de la batterie		
Éclairage extérieur Une lampe LED par porte d'entrée		
Éclairage intérieur LED d'angle semi-circulaires avec détecteurs de mouvement		
Sol Vinyle aspect bois		
Accès Escalier en aluminium rabattable et verrouillable		
Portes d'entrée Fermeture à clé		
Châssis galvanisé Avec frein à inertie et frein à main		
Appui Roue d'appui et 4 béquilles		
Parois extérieures Éléments sandwich renforcés avec de la fibre de verre, avec cadre en aluminium		
Système de désinfection pour la chasse d'eau des toilettes		
Zone d'entretien Portes d'inspection sur la paroi arrière, accessibles de l'extérieur		

* Sous réserve de modifications techniques.

OPTION

Chauffage

ÉQUIPEMENT**

Toilettes dames et hommes séparées
WC suspendu avec chasse d'eau
Lavabo avec robinet d'eau froide
Urinoir sans eau dans les toilettes hommes
Miroir cristal
Distributeur de savon
Distributeur d'essuie-main en papier
Porte-rouleaux de papier toilette
Brosse WC
Poubelle
Distributeur de protections hygiéniques dans les toilettes des dames

** Les équipements peuvent varier.



TOI TOI AG
Tél 0800 864 000
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch

TOI® now.

Tutta la praticità di un bagno mobile totalmente libero da installazioni




ENJOY A GREEN PRODUCT



**La soluzione perfetta quando si necessita un bagno, ma non si dispone,
di rete fognaria, idrica ed elettrica**

Il bagno 100% autonomo ideale per qualsiasi location



L'innovativo WC TOI now rappresenta la vera novità nell'ambito di bagni mobili. La soluzione per qualsiasi tipo di evento all'aperto, dove solitamente non è possibile installare una toilette. Questo bagno su ruote elegante e compatto, funziona in modo completamente autonomo grazie ad un modernissimo sistema di raccolta e depurazione delle acque. Ciò permette notevoli risparmi e al contempo, lo rende particolarmente rispettoso dell'ambiente.

Facilità d'uso, flessibilità e soprattutto, velocità di installazione

Un matrimonio, un evento sul campo da golf, una festa nel bosco o una manifestazione in un luogo sprovvisto di servizi igienici, non costituisce più un problema. TOI now è il primo bagno mobile con un alto livello di confort, che vi consente di scegliere liberamente qualsiasi location.



Ready to go

Con una lunghezza di 4,4 metri e un peso di 1'100 kg, il WC TOI now può essere trasportato da qualsiasi auto dotata di un gancio di traino.



Rapidità e semplicità d'installazione

Pronto in pochi minuti: posizionare, accendere e il bagno è già in funzione!



Design elegante e moderno

Gli interni nelle due sezioni donne e uomini, sono curati nei minimi dettagli: pavimento sintetico con finitura in legno, lavabo ergonomico, faretto alogeni, pareti marmorizzate, specchi e oggettistica di qualità.

Toilette ecologica da energia green

TOI now è stato progettato con tecnologia all'avanguardia per un basso impatto ambientale. Tutto il sistema è pensato per ridurre al minimo i consumi di acqua ed energia.



Utilizzabile ovunque

I pannelli solari installati sul tetto forniscono alle batterie l'energia necessaria al suo funzionamento. TOI now, pertanto, è completamente indipendente da collegamenti elettrici.

Indipendente dalle condizioni meteo

TOI now mantiene la sua autonomia per diversi giorni. L'energia solare, infatti, non è raccolta esclusivamente nelle giornate di soli, ma immagazzinata anche in caso di cielo coperto.

Minimi consumi

I sensori di movimento garantiscono l'accensione dell'illuminazione interna, solo se necessaria.



Impianto idrico autonomo

TOI now non deve essere collegato alla linea fognaria. L'acqua utilizzata viene raccolta in un serbatoio e tramite un sistema di depurazione, riutilizzata per lo scarico del WC.



Efficiente e sicuro

Per i primi utilizzi del WC vengono messi a disposizione 150 litri di acqua pulita. L'acqua usata del WC e dei lavandini viene filtrata, disinfettata e quindi riutilizzata esclusivamente per il risciacquo del WC. Il sistema utilizza appena 0.3 litri di acqua a persona, per un massimo di 400 utilizzi del WC.

La disinfezione dell'acqua di risciacquo è certificata da un istituto per l'ambiente.

LEGENDA

- ① Serbatoio acqua pulita
- ② Serbatoio acqua di recupero



La messa in funzione è semplicissima

Basta accendere ed è subito in funzione.



Absolutamente igienico

I lavandini vengono alimentati in modo permanente da un serbatoio dell'acqua pulita da 125 litri.



DATI TECNICI*

Lunghezza 4.400 mm | **Larghezza** 2.280 mm | **Altezza** 3.200 mm

Peso 1.100 kg

Peso totale consentito 1.800 kg

Carico verticale 120 kg

Gancio di traino automobile gancio con testa sferica

Allacciamento acqua ¾" GEKA per il riempimento dei serbatoi

Serbatoio acqua pulita 125 litri

Serbatoio acqua di recupero 600 litri (incl. acqua pulita iniziale 150 litri)

Corrente presa da 230 V

Alimentazione solare modulo fotovoltaico 290 Wp, batteria 200 Ah, alimentatore, regolatore di carica, spia di stato batteria

Illuminazione esterna luci LED per ciascuna porta d'ingresso

Illuminazione interna barre a LED a sezione semicircolare e con sensori di movimento

Pavimento vinile con finitura "legno"

Accesso scala in alluminio estraibile e con sistema di blocco

Porte di ingresso con serratura

Telaio zincato con freno ad inerzia e freno a mano

Sostegno ruotino di appoggio e 4 zampe estraibili

Pareti esterne elementi sandwich con intelaiatura in alluminio rinforzati con fibra di vetro

Sistema di disinfezione per risciacquo WC

Area Service sportelli di revisione sulla parete posteriore accessibili dall'esterno

* Con riserva di modifiche tecniche

OPTIONAL

Con riscaldamento

DOTAZIONE**

Bagni separati donne e uomini

WC sospeso a parete con cassetta integrata

Lavandino con rubinetto dell'acqua fredda

Orinatoio senza acqua

Specchio

Dispenser per sapone

Dispenser per salviette di carta

Portarotolo carta igienica

Spazzolino per WC

Cestino rifiuti

Dispenser per sacchetti igienici

** La dotazione può variare



LEGENDA

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ① Specchi di cristallo | ⑥ Orinatoio |
| ② Dispenser del sapone | ⑦ WC |
| ③ Lavandini | ⑧ Risciacquo WC |
| ④ Dispenser per asciugamani di carta | ⑨ Portarotolo carta igienica |
| ⑤ Cestino rifiuti | |

DIMENSIONI / MM



TOI TOI AG
Tel 0800 864 000
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch