





PRODUKTEKATALOG



MOBILE SANITÄRLÖSUNGEN

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

Beratung

Von der Planung bis zum Abbau, Zeitablaufpläne, Machbarkeits-Check und Bedarfs-Berechnung, Projektmanagement und Ortsbegehung.

Reinigung der Sanitäranlagen

Fach-Reinigungspersonal für eigene, mobile und Fremdtoiletten.

Stand-by-Service

Betreuung der Toilettenanlagen während der Veranstaltung.

Spezial-Lösungen

Abwassertanks
Abwasserpumpen
Absperrungen und Sicherungszäune

Veranstaltungsgelände

Sortenreine Müllentsorgung durch unseren kompetenten Partner.

Service Total

Umfassende Anschlussarbeiten mit benötigtem Material, über Frischwasser und Abwasser aus einer Hand im Bereich Container und Trailer.

Abwasserentsorgung

Über kundeneigene oder Abwassertanks von TOI TOI.

Wassermanagement

Um die fachgerechte Montage, Demontage und Betreuung kümmert sich unser Fachpersonal. Lieferung und fachgerechte Montage aller notwendigen Utensilien, wie Frischwasserschläuche, Ringleitungen sowie Begleitheizungen.

Logistik

An- und Abtransport mit Service-Fahrzeugen von TOI TOI oder unseren Logistikpartnern.

Unsere Servicefahrzeuge

Hochmoderne, intern entwickelte Servicefahrzeuge und bestens geschultes Personal garantieren jederzeit einen reibungslosen Ablauf.

Bereitstellung und Installation

Vor Ort bieten unsere Teams einen umfassenden Service: Die Fahrer liefern die sanitären Anlagen, platzieren sie nach Ihren Wünschen und holen sie zum Schluss wieder ab. Sämtliche Anschlussarbeiten für Wasser und Abwasser werden nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.

Reinigung

Beim Thema Sauberkeit kennen unsere Servicefahrer keine Kompromisse. Sie sind die direkte Verbindung zu unseren Kunden und garantieren persönlich für die Sicherheit unserer Servicequalität. Zusätzlich überprüfen unabhängige Qualitätskontrolleure regelmässig den Zustand der Toilettenkabinen.

Entsorgung

Wir entsorgen Ihre Abwässer mit Garantie – streng nach den Bestimmungen des Abwassergesetzes der Schweiz. Das ist für uns selbstverständlich. Wir entsorgen ausschliesslich in behördlich genehmigten Abwasserreinigungsanlagen.

INHALTSVERZEICHNIS

Water, Plus Wash, Water UP, Hygiene+, Fresh, Plus, Mini, Pissoirstation, Wohnungstank, Urinal, Mini Urinal

WC ECO, WC ECO Plus, WC VIP Duo, WC VIP, WC VIP Maxi, WC now, WC VIP Futuro, WC-Dusch VIP

Mobiles Mini Bad, Badmobil S, Badmobil M, Badmobil L

WC Cubus D/H, WC Cubus H, WC Cubus Bau, WC Doppelstar, WC Basic Line, WC Maxi, Urinal Maxi, Dusch Maxi, Dusch Basic Line, WC-Dusch Cubus Combi, WC-Dusch Combi 1.8

WC Premium D/H, WC Premium H, WC Premium D, WC DeLuxe, Urinal DeLuxe, Waschtisch DeLuxe

WC Trailer VIP Cerebral, Dusch Trailer VIP Cerebral, Toilettenkabine Cap Cerebral, WC Container Cap

Hotmobil, Abwasserpumpe, Küchenpumpe, Zusatztreppe

Waschrinne Maxi, Care, Handwaschstationen, Motto Toilettenkabinen, WC Wagen Robustar

1000 liter, 4000 liter, 10'000 liter

Polizeigitter, Bauzäune

Toilettenkabinen

WC- und Duschwagen

Badmobile

Sanitär Container Basic

Sanitär Container Premium

Barrierefrei


Zusatzprodukte

Spezialprodukte

Abwassertanks

Absperrungen / Gitter

TOI® WATER




Technische Daten:

L x B x H:	1,23 x 1,23 x 2,30m
Gewicht:	123 kg
Abwassertank:	250 lt. mit integrierter Doppelentlüftung

Ausstattung:

- Toilette
- Urinal
- Handwaschbecken mit 60 l Wassertank
- Seifenspender
- Papierrollenhalter
- Türschloss
- Rutschfester Bodenbelag

TOI® PLUS WASH




Technische Daten:

L x B x H: 1,20 x 1,20 x 2,34m
Gewicht: 120,5 kg
Abwassertank: 225 lt. mit integrierter Doppelentlüftung

Ausstattung:

Toilette
Urinal
Handwaschbecken mit 35 l Wassertank
Stabile Fusspumpe
Grosser Papierrollenspender
Seifenspender
Rutschfester Bodenbelag
Damen/Herren Kennzeichnung
Integriertes Schloss
Besetzt Zeichen

TOI® WATER UP




Technische Daten:

L x B x H: 1,23 x 1,23 x 2,32m
Gewicht: 124 kg
Abwassertank: 250 lt. mit integrierter Doppelentlüftung

Ausstattung:

Toilette
Urinal
Handwaschbecken mit 60 l Wassertank
Stabile Fusspumpe
Seifenspender
Grosser Papierrollenspender
LED-Licht, solarbetrieben
Tankentlüftung durch Ventilator
Damen/Herren Kennzeichnung
Besetzt Zeichen

TOI® HYGIENE+



99,9%
keimreduzierend


Technische Daten:

L x B x H: 1,20 x 1,20 x 2,32m
Gewicht: 123 kg
Abwassertank: 250 lt. mit integrierter Doppellentlüftung

Ausstattung:

Toilette
Urinal
Handwaschbecken mit 60 l Wassertank
Stabile Fusspumpe
Grosser Papierrollenspender
Seifenspender
Rutschfester Bodenbelag
Integriertes Schloss
Damen/Herren Kennzeichnung
Besetzt Zeichen

TOI® FRESH




Technische Daten:

L x B x H: 1,23 x 1,23 x 2,30m
Gewicht: 82 kg
Abwassertank: 250 lt. mit integrierter Doppelentlüftung

Ausstattung:

Toilette
Urinal
Handdesinfektionsspender
Papierrollenhalter
Türschloss
Rutschfester Bodenbelag

TOI® PLUS





Technische Daten:

L x B x H: 1,20 x 1,20 x 2,34m
Gewicht: 108 kg
Abwassertank: 225 lt. mit integrierter Doppelentlüftung

Ausstattung:

Toilette
Urinal
Handdesinfektionsspender
Papierrollenhalter
Türschloss
Rutschfester Bodenbelag
Damen/Herren Kennzeichnung
Integriertes Schloss
Besetzt Zeichen

TOI® MINI




Technische Daten:

L x B x H: 0,95 x 0,80 x 1,90m
Gewicht: 55 kg
Abwassertank: 100 lt

Ausstattung:

Verschlussbarer Wechseltank
Handdesinfektionsspender
Papierrollenhalter
Türschloss
Rutschfester Bodenbelag
Transportrollen

TOI® PISSOIRSTATION




Technische Daten:

L x B x H: 2,00 x 2,00 x 2,25m
Gewicht: 200 kg
Abwassertank: 2 x 250 lt

Ausstattung:

2 Urinalrinnen
Handdesinfektionsspender
Rutschfester Bodenbelag

TOI® WOHNUNGSTANK



Technische Daten:

L x B x H: 0,70 x 0,50 x 0,50m

Gewicht: 11 kg

Abwassertank: 150 lt


Ausstattung:

Toilette

Tragegriff

Geruchsverschluss

TOI® URINAL




Technische Daten:

L x B x H: 1,22 x 1,22 x 2,14m
Gewicht: 60 kg
Abwassertank: 560 lt
Anschlüsse: 2 x 1" Camlock

Ausstattung:

4 Urinale
Ein-/Ausfahrbare Sichtschutzwände
Stapelbar
Rutschfester Bodenbelag

TOI® MINI URINAL




Technische Daten:

L x B x H: 0,39 x 0,33 x 1,18m
Gewicht: 11 kg
Abwassertank: 40 lt

Ausstattung:

Urinal
Tragegriff
Transportrollen

TOI® WC-TRAILER ECO




Technische Daten:

L x B x H:	4,80 x 2,40 x 3,10m
Deichsellänge:	1,40m
Gewicht:	1'500 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	230 V / 16 A - Licht
Stromverbrauch:	5 kW - Licht
Stromanschluss:	400 V / 16 A - Licht/Boiler/Heizung
Stromverbrauch:	7 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	10 lt

Ausstattung:

Damen:	3 Toiletten, 1 Handwaschbecken
Herren:	1 Toilette, 4 Urinale, 1 Handwaschbecken
	Spiegel
	Seifenspender
	Heizung
	Papierhandtücher
	Kleiderhaken

TOI® WC-TRAILER ECO PLUS




Technische Daten:

L x B x H:	4,65 x 2,50 x 3,10m
Deichsellänge:	1,60m
Gewicht:	1'500 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	230 V / 16 A - Licht
Stromverbrauch:	5 kW - Licht
Stromanschluss:	400 V / 16 A - Licht/Boiler/Heizung
Stromverbrauch:	7 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	10 lt

Ausstattung:

Damen:	3 Toiletten, 1 Handwaschbecken
Herren:	1 Toilette, 3 Urinale, 1 Handwaschbecken
	Spiegel
	Seifenspender
	Heizung
	Papierhandtücher
	Kleiderhaken

TOI® WC-TRAILER VIP DUO




Technische Daten:

L x B x H:	2,85 x 1,81 x 2,90m
Deichsellänge:	1,15m
Gewicht:	580 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	230 V / 16 A - Licht
Stromverbrauch:	5 kW - Licht
Stromanschluss:	400 V / 16 A - Licht/Boiler/Heizung
Stromverbrauch:	7 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	2 x 5 lt

Ausstattung:

Damen: 1 Toilette, 1 Handwaschbecken
 Herren: 1 Toilette, 1 Urinal, 1 Handwaschbecken
 Spiegel
 Seifenspender
 Heizung
 Papierhandtücher
 Kleiderhaken

TOI® WC-TRAILER VIP




Technische Daten:

L x B x H:	6,10 x 2,50 x 3,15m
Deichsellänge:	1,40 m (seitlich einklappbar)
Gewicht:	2'100 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 16 A - Licht
Stromverbrauch:	6 kW - Licht
Stromanschluss:	400 V / 32 A - Licht/Boiler/Heizung
Stromverbrauch:	8 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	30 lt

Ausstattung:

Damen:	3 Toiletten, 2 Handwaschbecken
Herren:	1 Toilette, 3 Urinale, 1 Handwaschbecken
	Spiegel
	Seifenspender
	Heizung
	Papierhandtücher
	Kleiderhaken

TOI® WC-TRAILER VIP MAXI




Technische Daten:

L x B x H:	8,10 x 2,50 x 2,90m
Deichsellänge:	1,30 m
Gewicht:	3'500 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	2 x 230 V / 16 A
Stromverbrauch:	6 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	30 lt

Ausstattung:

12 Toiletten
8 Urinale
4 Handwaschbecken
Heizung
Kleiderhaken

TOI[®] NOW AUTARKER WC-TRAILER




Technische Daten:

L x B x H: 4,40 x 2,28 x 3,20m
Deichsellänge: 1,60m
Gewicht: 1'100 kg
Frischwassertank: 125 lt
Abwassertank: 600 lt
Stromanschluss: 230 V / 16 A
Stromverbrauch: 8 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler: 2 x 5 lt

Ausstattung:

Damen: 1 Toilette, 1 Handwaschbecken
Herren: 1 Toilette, 1 Urinal, 1 Handwaschbecken
Spiegel
Seifenspender
Heizung
Integrierter Frischwassertank
Integrierter Abwassertank

TOI® WC-TRAILER VIP FUTURO




Technische Daten:

L x B x H:	5,00 x 2,20 x 3,30m
Deichsellänge:	1,60m (seitlich einklappbar)
Gewicht:	2'300 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	230 V / 16 A - Licht
Stromverbrauch:	5 kW - Licht
Stromanschluss:	400 V / 16 A - Licht/Boiler/Heizung
Stromverbrauch:	8 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	5 lt

Ausstattung:

Damen:	2 Toiletten, 2 Handwaschbecken
Herren:	1 Toilette, 2 Urinale, 1 Handwaschbecken
	Spiegel
	Seifenspender
	Heizung
	Kleiderhaken
	Integrierter Frischwassertank
	Integrierter Abwassertank 700 liter

TOI® DUSCH-TRAILER VIP




Technische Daten:

L x B x H:	6,10 x 2,50 x 3,15m
Deichsellänge:	1,40m (seitlich einklappbar)
Gewicht:	2'100 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 16 A
Stromverbrauch:	16 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	2 x 80 lt

Ausstattung:

Damen:	1 Toilette, 2 Duschen, 1 Handwaschbecken
Herren:	1 Toilette, 2 Duschen, 1 Handwaschbecken
	Spiegel
	Seifenspender
	Heizung
	Papierhandtücher
	Garderobe

TOI® MOBILES MINI BAD




Technische Daten:

L x B x H:	2,25 x 1,90 x 2,90m
Deichsellänge:	1,12 m
Gewicht:	540 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	20 kW - Licht/DHW/Heizung
Warmwasserboiler:	Durchlauferhitzer

Ausstattung:

- 1 Toilette
- 1 Dusche
- 1 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Papierhandtücher

TOI® BADMOBIL S




Technische Daten:

L x B x H:	2,42 x 2,30 x 2,86m
Deichsellänge:	1,20m
Gewicht:	750 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	1" Nito-Kupplung
Stromanschluss:	400 V / 16 A
Stromverbrauch:	5 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	30 lt

Ausstattung:

- 1 Toilette
- 1 Dusche
- 1 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Papierhandtücher
- Abwasserpumpe
- Garderobe

TOI® BADMOBIL M




Technische Daten:

L x B x H:	2,42 x 2,30 x 3,05m
Deichsellänge:	1,20m
Gewicht:	1'000 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	1" Nito-Kupplung
Stromanschluss:	400 V / 16 A
Stromverbrauch:	9 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	2 x 30 lt

Ausstattung:

- 2 Toiletten
- 2 Duschen
- 2 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Papierhandtücher
- Abwasserpumpe
- Kleiderhaken

TOI® BADMOBIL L




Technische Daten:

L x B x H:	4,21 x 2,37 x 3,05m
Deichsellänge:	1,70m
Gewicht:	1'300 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	1" Nito-Kupplung
Stromanschluss:	400 V / 16 A
Stromverbrauch:	11 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	2 x 30 lt

Ausstattung:

2 Toiletten
2 Duschen
2 Handwaschbecken
Spiegel
Seifenspender
Heizung
Papierhandtücher
Abwasserpumpe
Garderobe

TOI® WC-CONTAINER CUBUS D/H



Technische Daten:


L x B x H:	3,00 x 2,45 x 2,90m
Gewicht:	2'100 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	5 kW - Licht 9 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	2 x 5 lt

Ausstattung:

Damen:	2 Toiletten, 1 Handwaschbecken
Herren:	1 Toilette, 1 Urinal, 1 Handwaschbecken
	Spiegel
	Seifenspender
	Heizung
	Papierhandtücher
	Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® WC-CONTAINER CUBUS H



Technische Daten:



L x B x H:	3,00 x 2,45 x 2,90m
Gewicht:	2'100 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	3 kW - Licht 5 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	5 lt

Ausstattung:

- 2 Toiletten
- 2 Urinale
- 1 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Papierhandtücher
- Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® WC-CONTAINER CUBUS BAU



Technische Daten:


L x B x H:	3,00 x 2,45 x 2,90m
Gewicht:	2'100 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	5 kW - Licht 9 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	28 lt

Ausstattung:

Herren:	1 Toilette, 2 Urinale, 4 Handwaschbecken
Bauleitung:	1 Toilette, 1 Handwaschbecken
Spiegel	
Seifenspender	
Heizung	
Papierhandtücher	
Kleiderhaken	

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® WC-CONTAINER DOPPELSTAR



Technische Daten:


L x B x H:	2,40 x 1,40 x 2,50m
Gewicht:	580 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	5 kW - Licht 9 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	2 x 5 lt

Ausstattung:

- 2 Toiletten
- 2 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Papierhandtücher
- Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® WC-CONTAINER BASIC LINE



Technische Daten:


L x B x H:	6,00 x 2,50 x 2,80m
Gewicht:	2'800 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	9 kW - Licht
	13 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	2 x 5 lt

Ausstattung:

Damen: 3 Toiletten, 2 Handwaschbecken
Herren: 1 Toilette, 3 Urinale, 2 Handwaschbecken
Spiegel
Seifenspender
Heizung
Papierhandtücher
Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® WC-CONTAINER MAXI




Technische Daten:

L x B x H:	6,10 x 2,50 x 2,60m
Gewicht:	2'600 kg
Frischwasseranschluss:	2 x 1" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	2 x HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	230 V / 16 A - Licht
Stromverbrauch:	2 kW - Licht
Stromanschluss:	400 V / 32 A - Licht/Heizung
Stromverbrauch:	4 kW - Licht/Heizung

Ausstattung:

14 oder 16 Toiletten
Waschbecken Maxi mit 4 Wasserhähnen
Toilettenpapierhalter
Kleiderhaken
Seifenspender
Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® URINAL-CONTAINER MAXI



Technische Daten:



L x B x H:	6,10 x 2,50 x 2,80m
Gewicht:	3'000 kg
Frischwasseranschluss:	1" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	1 kW - Licht/Heizung

Ausstattung:

- 14 Urinale
- 2 Toiletten
- 2 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Papierhandtücher

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® DUSCH-CONTAINER MAXI



Technische Daten:


L x B x H:	6,10 x 2,50 x 2,90m
Gewicht:	2'600 kg
Kalt-/Warmwasseranschluss:	1" GEKA-Kupplung
Zirkulationswasseranschluss:	3/4" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	1 kW - Licht/Heizung
Warmwasseraufbereitung:	TOI® Hotmobil (extern)

Ausstattung:

14 Duschen
14 Handwaschbecken
Spiegel
Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® DUSCH-CONTAINER BASIC LINE



Technische Daten:


L x B x H:	6,10 x 2,50 x 2,90m
Gewicht:	4'500 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	14 kW - Licht/Boiler 18 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	inkl.

Ausstattung:

Damen: 3 Duschen, 2 Handwaschbecken
 Herren: 3 Duschen, 2 Handwaschbecken
 Spiegel
 Seifenspender
 Heizung
 Papierhandtücher
 Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI[®] CONTAINER CUBUS COMBI



Technische Daten:


L x B x H:	3,00 x 2,45 x 2,90m
Gewicht:	2'100 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	5 kW - Licht
	7 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	300 lt

Ausstattung:

- 1 Toilette
- 1 Urinal
- 1 Dusche
- 2 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Papierhandtücher
- Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI[®] CONTAINER COMBI 1.8



Technische Daten:


L x B x H:	1,80 x 1,80 x 2,80m
Gewicht:	2'000 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	19 kW - Licht/DHW 21 kW - Licht/DHW/Heizung
Warmwasserboiler:	Durchlauferhitzer

Ausstattung:

1 Toilette
1 Dusche
1 Handwaschbecken
Spiegel
Seifenspender
Heizung
Papierhandtücher
Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® WC-CONTAINER PREMIUM LINE D/H



Technische Daten:


L x B x H:	6,00 x 3,00 x 2,90m
Gewicht:	4'800 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	5 kW - Licht 9 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	3 x 5 lt

Ausstattung:

Damen:	3 Toiletten, 2 Handwaschbecken
Herren:	1 Toilette, 4 Pissoir, 1 Handwaschbecken
	Spiegel
	Seifenspender
	Heizung
	Papierhandtücher
	Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® WC-CONTAINER PREMIUM LINE H



Technische Daten:


L x B x H:	6,00 x 2,50 x 2,90m
Gewicht:	4'500 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	5 kW - Licht 9 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	2 x 5 lt

Ausstattung:

2 Toiletten
8 Pissoir
2 Handwaschbecken
Spiegel
Seifenspender
Heizung
Papierhandtücher
Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI® WC-CONTAINER PREMIUM LINE D



Technische Daten:


L x B x H:	6,00 x 3,00 x 2,90m
Gewicht:	4'800 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	5 kW - Licht 7 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	2 x 5 lt

Ausstattung:

6 Toiletten
2 Handwaschbecken
Spiegel
Seifenspender
Heizung
Papierhandtücher
Kleiderhaken

Ausstattung kann je nach Baujahr variieren

TOI[®] DELUXE / BLACK WC




Technische Daten:

L x B x H: 1,20 x 1,45 x 2,33m
Gewicht: 380 kg
Frischwasseranschluss: ½" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss: HT-Rohr NW 110
Stromanschluss: 230 V / 16 A
Stromverbrauch: 3 kW - Licht/Toilette

Ausstattung:

Toilette
Toilettenpapierhalter
WC Bürste
Kleiderhaken
Abfalleimer

TOI[®] DELUXE / BLACK URINAL




Technische Daten:

L x B x H:	1,60 x 1,45 x 2,33m
Gewicht:	580 kg
Frischwasseranschluss:	½" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	230 V / 16 A
Stromverbrauch:	0,1 kW - Licht 0,2 kW - Urinal

Ausstattung:

2 Urinale

TOI® DELUXE / BLACK LAVABO




Technische Daten:

L x B x H:	1,60 x 1,45 x 2,33m
Gewicht:	680 kg
Frischwasseranschluss:	½" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	230 V / 16 A
Stromverbrauch:	0,1 kW - Licht 3 kW - Licht/Boiler
Warmwasserboiler:	2 x 5 lt

Ausstattung:

2 Handwaschbecken
Spiegel
Seifenspender
Papierhandtücher
Abfalleimer

TOI® WC-TRAILER VIP CEREBRAL




Technische Daten:

L x B x H:	6,60 x 2,50 x 3,15m
Deichsellänge:	1,75 m (seitlich einklappbar)
Gewicht:	3'490 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 32 A
Stromverbrauch:	9 kW - Licht
Stromverbrauch:	13 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	3 x 5 lt

Ausstattung:

Damen:	3 Toiletten, 2 Handwaschbecken
Herren:	1 Toilette, 4 Urinale, 1 Handwaschbecken
Handicap:	1 Toilette, 1 Handwaschbecken
Spiegel	
Seifenspender	
Heizung	
Papierhandtücher	
Kleiderhaken	

TOI® DUSCH-TRAILER VIP CEREBRAL




Technische Daten:

L x B x H:	4,62 x 2,45 x 3,15m
Gewicht:	2'250 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 V / 16 A
Stromverbrauch:	6 kW - Licht/Boiler/Heizung
Warmwasserboiler:	50 lt

Ausstattung:

- 1 Toilette
- 1 Handwaschbecken
- 1 Dusche
- 1 Sitzbank
- Spiegel
- Heizung
- Papierhandtücher
- Kleiderhaken
- integrierte Abwasserpumpe

TOI® CAP CEREBRAL




Technische Daten:

L x B x H: 2,00 x 2,00 x 2,25m
Gewicht: 300 kg
Abwassertank: 150 lt

Ausstattung:

Toilette
Handwaschbecken mit Frischwassertank
Seifenspender
Papierhandtücher
Wickeltisch
Rutschfester Bodenbelag

TOI® WC-CONTAINER CAP




Technische Daten:

L x B x H:	3,00 x 2,45 x 2,80m
Gewicht:	2'400 kg
Frischwasseranschluss:	3/4" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	400 Volt / 32 Ampère
Stromverbrauch:	1 kW - Licht
Stromverbrauch:	3 kW - Licht/Heizung

Ausstattung:

- Toilette mit Handgriffen
- Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Wickeltisch
- Papierhandtücher
- Auffahrrampe
- Notklingel

TOI® HOTMOBIL




Technische Daten:

L x B x H: 4,08 x 2,50 x 2,42m
Gewicht: 1'900 kg
Deichsellänge: 1,35m
Wärmeleistung: 270 kW
Brennstoff: Heizöl
Heizöltank: 750 lt
Stromanschluss: 230 V / 16 A
Stromverbrauch: 4 kW

Ausstattung:

Brenner
Ausdehnungsgefäß
Kessel
Pumpe
Frostwächter
Frischwassermodul
Abluftrohr

TOI® ABWASSERPUMPE



Technische Daten:

L x B x H:	0,65 x 0,65 x 0,80m
Gewicht:	30 kg
Anschluss Eingang:	HT-Rohr NW 110
Anschluss Ausgang:	Camlock Kupplung
Stromanschluss:	400 V / 16 A
Stromverbrauch:	2,6 kW
Fördermenge:	12 m ³ pro Std.

Ausstattung:

- Integriertes Schneidsystem
- Bedienerfreundliche Steuerung
- Hohe Förderleistung

TOI® KÜCHENPUMPE




Technische Daten:

L x B x H:	0,40 x 0,28 x 0,30m
Gewicht:	10 kg
Eingang:	Siphon Ø 40mm
Ausgang:	Camlock Kupplung
Stromanschluss:	230 V / 16 A
Stromverbrauch:	0,2 kW
Fördermenge:	3.5m ³ pro Std.

Ausstattung:

Integriertes Schneidesystem
Bedienerfreundliche Benutzung
Hohe Förderleistung

TOI® ZUSATZTREPPE



Technische Daten:

L x B x H: 1,50 x 2,50 x 1,50m

Gewicht: 250 kg

Ausstattung:

Handlauf links und rechts


3 Stufen

Rutschsicherer Bodenbelag

Robuste Stahlkonstruktion

Nur in Verbindung mit TOI® Abwassertank 10m3

TOI® WASCHRINNE MAXI



Technische Daten:

L x B aufgeklappt: 6,00 x 4,50m
L x B geschlossen: 6,00 x 2,50m
Höhe: 1,33m
Gewicht: 1'260 kg
Frischwasseranschluss: ¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss: HT-Rohr NW 110

Ausstattung:

2 Waschrinnen
40 Wasserhähne
2 Zapfstellen
2 Abwasserrohre
4 Kranhaken
Rutschfester Bodenbelag
4 klappbare Seitenteile

TOI® CARE HAND SANITIZER




Technische Daten:

L x B x H:	0,50 x 0,50 x 1,23 m
Gewicht:	12,5 kg (ohne Wasser oder Sandbefüllung zum Beschweren) 38 kg (inkl. gefülltem 10 Liter Tank und Wasserfüllung zum Beschweren des Unterteils)
Kontaktlos:	ohne Strom bzw. Batterien

Ausstattung:

- 1 Sprühdüse
- 1 Fusspumpe
- 10 Liter Wechseltank mit Handdesinfektionsmittel
- 4 Stellfüsse mit 4x M8 Gewinde (M8 Gewinde optional nutzbar zur Diebstahlsicherung)
- Piktogramme als Bedienhinweis
- Detaillierte Informationen zu Inhaltsstoffen

TOI® HANDWASCHSTATION




Technische Daten:

L x B x H: 1,07 x 0,61 x 1,37m
Gewicht: 55 kg
Frischwasser: 160 lt
Abwasser: 176 lt

Ausstattung:

2 Handwaschbecken
1 Frischwassertank
1 Abwassertank
2 Fusspumpen
2 Seifenspender
Öffnung für Sonnenschirm
ohne Papierspender, Abfallbehälter und Sonnenschirm

TOI® PLUS MARRIED




Technische Daten:

L x B x H: 1,20 x 1,20 x 2,34m
Gewicht: 108 kg
Abwassertank: 225 lt. mit integrierter Doppellentlüftung

Ausstattung:

Toilette
Urinal
Papierrollenspender (abgeschlossen)
Handdesinfektionsspender
Rutschfester Bodenbelag
Damen/Herren Kennzeichnung
Integriertes Schloss
Besetzt Anzeige

TOI® PLUS BIRTHDAY




Technische Daten:

L x B x H: 1,20 x 1,20 x 2,34m
Gewicht: 108 kg
Abwassertank: 225 lt. mit integrierter Doppellentlüftung

Ausstattung:

Toilette
Urinal
Papierröllenspender (abgeschlossen)
Handdesinfektionsspender
Rutschfester Bodenbelag
Damen/Herren Kennzeichnung
Integriertes Schloss
Besetzt Anzeige

TOI® PLUS PARTY




Technische Daten:

L x B x H: 1,20 x 1,20 x 2,34m
Gewicht: 108 kg
Abwassertank: 225 lt. mit integrierter Doppellentlüftung

Ausstattung:

Toilette
Urinal
Papierrollenspender (abgeschlossen)
Handdesinfektionsspender
Rutschfester Bodenbelag
Damen/Herren Kennzeichnung
Integriertes Schloss
Besetzt Anzeige

TOI® WC-TRAILER ECO ROBUSTAR




Technische Daten:

L x B x H:	5,50 x 2,33 x 3,18m
Deichsellänge:	2,20m
Gewicht:	2'700 kg
Frischwasseranschluss:	¾" GEKA-Kupplung
Abwasseranschluss:	HT-Rohr NW 110
Stromanschluss:	230 V / 16 A - Licht
Stromanschluss:	400 V / 16 A - Licht/Heizung
Stromverbrauch:	1kW - Licht/Heizung

Ausstattung:

Damen:	3 Toiletten, 2 Handwaschbecken
Herren:	2 Toiletten, 3 Urinale, 1 Handwaschbecken
	Spiegel
	Seifenspender
	Heizung
	Papierhandtücher
	Kleiderhaken
	Handlauf beim Einsteig

TOI® ABWASSERTANK 1000 liter



Technische Daten:

L x B x H: 1,20 x 1,00 x 1,16m

Inhalt: 1000 lt


Gewicht: 57 kg

Eigenschaften:

Einlauf- und Ablassstutzen

Stapleraschen

TOI® ABWSSERTANK 4000 liter



Technische Daten:

L x B x H: 2,50 x 1,00 x 2,00m

Inhalt: 4000 lt


Gewicht: 235 kg

Eigenschaften:

Einlauf- und Ablassstutzen

Stapertaschen

TOI® ABWASSERTANK 10'000 liter



Technische Daten:

L x B x H: 6,00 x 2,50 / 3,00 x 0,70
Inhalt: 10'000 - 12'000 lt
Gewicht: 1'500 - 1'700 kg
Abwasseranschluss: NW 110

Eigenschaften:

Einlauf- und Ablassstutzen
Stapleraschen (250 x 80 mm innen)
Wasserstandanzeiger (Schlauch)

TOI[®] POLIZEIGITTER



Technische Daten:

L x B x H: 2,50 x 0,35 x 1,00m


Gewicht: 19 kg

Eigenschaften :

mobil

robust

TOI® BAUZAUN



Technische Daten:

Zaun = L x B x H: 3,50 x 0,68 x 2,00m

Sockel = L x B x H: 0,68 x 0,25 x 0,14m

Gewicht Zaun: 16 kg

Gewicht Sockel: 26 kg

Eigenschaften:

mobil

robust

WO WIR WAREN

Argovia Fäscht – Birrfeld
 Biathlon Arena – Lenzerheide
 Bike World Cup – Lenzerheide
 Breitling Event – Genève
 Carnevale Rabadan – Bellinzona
 Concour Hippique de la Dôle – Gingins
 Corn Rock Festival – Cornaux
 ESAF – Zug
 Fasnacht – Luzern
 Festival del film Locarno – Locarno
 Granfondo SanGottardo – Airolo
 Greenfield – Interlaken
 Gurtenfestival – Gurten
 ICE Magic – Interlaken
 Jazztage – Lichtensteig
 JuBla- und Pfadilager – Schweizweit
 Konzerte – Schweizweit
 Lakesplash – Tann
 Longines CSI Ascona – Ascona
 Militär – Schweizweit
 Musikfest – Leukerbad
 Omega Masters – Crans-Montana
 Open AIR – Frauenfeld
 Rägi rockt – Regensdorf
 Richemont Suisse SA – Villars-sur-Glâne
 Rock the Ring – Hinwil
 SBB – Schweizweit
 Seeüberquerung – Zürich
 SkiMarathon – Engadin
 SKI WM 2017 – St. Moritz
 slowUp Ticino – Locarno-Bellinzona
 Snowpenair – Interlaken
 Snow Polo – St. Moritz
 SOLA Stafette – Zürich
 Stadtfest – Chur
 Swiss Alpine Marathon – Davos
 SwissCityMarathon – Luzern
 Swiss Labyrinth – Delémont
 Swiss Marathon light – Sarnen
 Tour de Ski – Val Mustair
 Trucker Festival – Interlaken
 Vallemaggia Magic Blues – Avegno
 Verzasca Country Festival – Sonogno
 WEF – Davos
 Walliseller Lauf – Wallisellen
 Walking Day Ticino – Lugano
 White Turf – St. Moritz
 Zermatt Marathon – Zermatt



UNSERE PARTNER

DÜRING

WIR ENTSORGEN. NATÜRLICH.



Düring AG

Ein solider Familienbetrieb seit 1953. Entsorgungslösungen für Gewerbe, Private, Grossanlässe und Feste. Ökologisch, effizient und leistungsstark.

Düring steht mit ihrem Engagement dafür ein, dass aus Abfällen wieder wertvolle Rohstoffe werden. Die Wiederverwertung von Abfällen ist in einem Land, das zwar arm an Rohstoffen, aber reich an Innovationen ist, unabdingbar. Düring versteht sich als führende familiengeführte Umweltdienstleisterin in der Zentralschweiz. Und als «Anwältin» einer Natur, die täglich Respekt verdient.

Mit unserem Partner zusammen lösen wir für Sie das gesamte Entsorgungskonzept.



eps Schweiz AG

Unser Infrastruktur-Dienstleistungspartner im Veranstaltungsbereich, wenn es um Bodenschutzsysteme und Absperrerelemente geht. Den Rasen schützen, Leitungen jeglicher Art unsichtbar machen, Blickschutz für bestimmte Zonen einrichten und das Publikum mittels Absperrungen zielgenau führen. Für all diese Anforderung hat unser Partner die professionelle Infrastruktur.



BAUKADER.CH

Baukader Schweiz

Baukader Schweiz bietet zahlreiche handfeste Vorteile, die weit über das Engagement für Weiterbildung und faire Arbeitsbedingungen hinausgehen. Sie profitieren!

In unserer Partnerschaft stehen wir dem Baupersonal für alle Fragen rund um die mobilen sanitären Einrichtungen immer zur Verfügung. Wir pflegen den regen Austausch mit den Sektionen in der ganzen Schweiz und sehen uns als kompetenter und fairer Partner des Baugewerbes.



Cerebral

Die Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind unterstützt in der ganzen Schweiz über 8900 Familien und ihre cerebral gelähmten Angehörigen. In unserer Partnerschaft legen wir Wert auf Innovationen, wenn es darum geht, mobile barrierefreie Sanitäreinrichtungen für handycapierte Menschen anzubieten. Unser gemeinsames Ziel ist es, genau diesen Menschen einen Ort zur Verfügung zu stellen, der den höchsten Ansprüchen an Barrierefreiheit, Sicherheit und Diskretion bietet.


UNSER KUNDENPORTAL

Das Kundenportal für unsere gewerblichen Bau-Kunden

Mit dem TOI TOI Kundenportal behalten Sie den Überblick. Egal, ob Sie eine Übersicht über Ihre Aufträge benötigen oder weitere mobile Toilettenkabinen bestellen, stilllegen oder abmelden möchten.

Das Kundenportal ist rund um die Uhr für Sie erreichbar – auch mit dem Smartphone!


Mit dem **Farbcode** behalten Sie stets den Überblick über den Status Ihrer Aufträge. Für zusätzliche Übersicht sorgt die Möglichkeit, jede Spalte nach Bedarf zu sortieren. Die Details zu den jeweiligen Aufträgen rufen Sie mit einem Klick in die entsprechende Auftragszeile auf. Dort kann jeder aktive Auftrag bearbeitet werden.



UNSER SERVICE 2.0

Registrieren, Einloggen und los geht's. Einfacher geht's nicht!

IMPRESSIONEN





SO FUNKTIONIERT'S...

Toilettenkabinen:

Die Anlieferung der Toilettenkabinen erfolgt Montag bis Freitag in der Zeit von ca. 6 bis 17 Uhr. Sie kann im Einzelfall aus logistischen Gründen bis zu drei Tage vor dem gewünschten Liefertermin stattfinden.

Die Abholung erfolgt im Rahmen der Tourenplanung. Erfolgt die Lieferung früher als vereinbart oder verbleibt die mobile Toilette aus logistischen Gründen, die TOI TOI zu verantworten hat, länger bei Ihnen als bestellt, entstehen Ihnen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Sie müssen bei Anlieferung oder Abholung nicht anwesend sein. Sorgen Sie jedoch bei der Anlieferung für eine ausreichende Kennzeichnung des Aufstellortes. Der Aufstellort muss bis auf 5 Meter für unsere Service-Fahrzeuge frei anfahrbar sein. Das Krans über Hecken, Treppen oder Zäune ist mit unseren Service-Fahrzeugen nicht möglich.



Sanitärcontainer und Sanitärtrailer:

Unsere mobilen Toilettenwagen und Sanitärcontainer sind fast uneingeschränkt und beinahe überall nutzbar.

Dennoch gibt es einige Besonderheiten, die Sie beachten sollten. Grundsätzlich benötigen die Toilettenwagen oder Sanitärcontainer einen Frischwasseranschluss (3/4" GEKA-Kupplung), einen Stromanschluss (400 V/16 A) sowie einen geeigneten Zugang zum Abwasser (HT-Rohr NW 110). Für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abwasser bedarf es eine behördliche Genehmigung. Fragen Sie hierzu bei Ihren lokalen Ansprechpartnern der Entsorgungsbetriebe nach. Meistens sind diese Genehmigungen schnell und unkompliziert zu bekommen. Als Aufstellort eignen sich alle festen, ebenen Untergründe.

Der Auf- und Abbau der Toilettenwagen und Sanitärcontainer wird durch unsere Servicetechniker oder direkt durch unseren Logistikpartner erledigt. Das Anschliessen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an. Unsere Techniker haben viele Jahre Erfahrung und können auf verschiedenste Bedingungen vor Ort flexibel reagieren.

UNSERE STÜTZPUNKTE



Verwaltung:

TOI TOI AG, Furtbachstrasse 14, 8107 Buchs

www.toitoy.ch

info@toitoy.ch

Tel. 0800 864 000

(innerhalb CH) gratis

Tel. +41 43 322 47 87

(ausserhalb CH) kostenpflichtig

Stützpunkt Zürich

Furtbachstrasse 14, 8107 Buchs (ZH)

Stützpunkt Luzern

Staldenhof 3b, 6014 Luzern (LU)

Stützpunkt Basel

Lehenmattstrasse 383, 4052 Basel (BS)

Stützpunkt Graubünden

Polenlöserweg 10, 7204 Untervaz (GR)

Stützpunkt Seeland

Bielstrasse 26, 2555 Brugg (BE)

Stützpunkt Romandie

Chemin des Taborneires 8, 1350 Orbe (VD)

Stützpunkt Zürich Nord

Buchenhagstrasse, 8156 Oberhasli (ZH)

Stützpunkt Bern

Fahrhubelweg 4, 3123 Belp (BE)

Stützpunkt Zug

Gulmmatt, 6340 Baar (ZG)

Stützpunkt Ostschweiz

Herbergstrasse 27, 9524 Zuzwil (SG)

Stützpunkt Mittelland

Chlifeldweg 3, 6262 Langnau b. Reiden (LU)

Stützpunkt March

Industriestrasse 17, 8864 Reichenburg (SZ)

Stützpunkt Tessin

Via Sceresa 9, 6805 Mezzovico (TI)