

praktisch – unkompliziert – zweckmässig

TOI® WC-Container Basic Line

Der TOI® WC-Container Basic Line bietet besten Komfort in Sachen Einrichtung und Platz. Hier ist wirklich alles drin und dran und ist somit die perfekte Lösung für Ihre Veranstaltung.



TECHNISCHE DATEN:

- L x B x H 6,00 x 2,50 x 2,80m
- Gewicht: 2'800 kg
- Frischwasser: ¾" GEKA
- Abwasser: HT-Rohr NW 110
- Strom: 400 V/32 A
- Stromverbrauch: 9 kW - Licht
13 kW - Licht/
Boiler/Heizung
- Warmwasserboiler: 2 x 5 liter

AUSSTATTUNG:

- Damen: 3 Toiletten, 2 Handwaschbecken
- Herren: 1 Toilette, 3 Pissoir,
2 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Papierhandtücher
- Kleiderhaken

OPTIONEN:


- TOI® Abwassertank
- TOI® Abwasserpumpe

SERVICE:

- Auf- und Abbau
- Regelmässige interne Qualitätschecks
- 24-Stunden-Notdienst

OPTIONEN:

- Reinigungsservice
- Anschlussmaterial
- Anschlussarbeiten
- Endreinigung



TOI TOI AG
Tel.: 0800 864 000 (gratis)
Fax: 0800 864 001 (gratis)
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch

pratique – pas compliqué – approprié

TOI® Container WC Basic Line

Le TOI® Container WC Basic Line offre le meilleur confort au niveau d'espace et d'aménagement. Contenant tout ce qui est essentiel, il est la solution parfaite pour vos manifestations.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions: 6.00 x 2.50 x 2.80m
- Poids: 2800 kg
- Connexion eau propre: Raccord GEKA ¾"
- Connexion eaux usées: Tube HT NW 110
- Connexion électrique: 400 V/32 A
- Consommation 9 kW - lumière
d'électricité: 13 kW - lumière/
chaudière/
chauffage
- Chaudière d'eaux
chaude: 2 x 5 litres

ÉQUIPEMENT :

- Dames : 3 toilettes, 2 lavabos
- Messieurs : 1 toilette, 3 urinoirs, 2 lavabos
- Miroir
- Distributeur de savon
- Chauffage
- Essuie-mains en papier
- Porte-manteau

OPTIONS :


- TOI® Réservoir d'eaux usées
- TOI® Pompe d'eaux usées

SERVICE :

- Montage et démontage
- Contrôles de qualité internes réguliers
- Service d'urgence 24 h

OPTIONS :

- Service de nettoyage
- Matériel de raccordement
- Travaux de raccordement
- Nettoyage final



TOI TOI AG
Tél.: 0800 864 000 (gratuit)
Fax: 0800 864 001 (gratuit)
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch

pratico – facile da gestire – funzionale

TOI® Container WC Basic Line

Il TOI® Container WC Basic Line è la soluzione perfetta per la vostra manifestazione. Infatti, l'interno ampio e confortevole è stato studiato per sfruttare al meglio gli spazi.



DATI TECNICI:

- Dimensioni: 6.00 x 2.50 x 2.80m
- Peso: 2800 kg
- Allacciamento acqua: 3/4" GEKA
- Allacciamento scarico: Tubo HT NW 110
- Allacciamento elettrico: 400 V/32 A
- Consumo di elettricità: 9 kW - luce
13 kW - luce/
boiler/
riscaldamento
- Boiler: 2 x 5 litri

DOTAZIONE:

- Donne: 3 wc, 2 lavandini
- Uomini: 1 wc, 3 orinatoio, 2 lavandini
- Specchio
- Dispenser per sapone
- Riscaldamento
- Salviette di carta
- Gancio attaccapanni

OPZIONI:


- TOI® Serbatoio di scarico
- TOI® Pompa di scarico

SERVIZI:

- Montaggio e smontaggio
- Regolari controlli di qualità interni
- Servizio di emergenza 24 ore su 24

OPZIONI:

- Servizio di pulizia
- Materiale di raccordo
- Operazioni di allacciamento
- Pulizia finale



TOI TOI AG
Tel.: 0800 864 000 (gratis)
Fax: 0800 864 001 (gratis)
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch