

grosszügig - funktionell - praktisch - effizient

TOI® WC-Container Cubus Bau

Der ideale WC-Container für die Baustelle mit 2 separaten Eingängen für die Mannschaft und die Bauleitung. Dank der vielen Lavabo's können selbst grössere Andränge bewältigt werden. Die grosszügige Raumaufteilung erlaubt zudem einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle.



TECHNISCHE DATEN:

- L x B x H 3,00 x 2,45 x 2,90m
- Gewicht: 2'100 kg
- Frischwasser: ¾" GEKA
- Abwasser: HT-Rohr NW 110
- Strom: 400 V/32 A
- Stromverbrauch: 5 kW - Licht/Boiler
9 kW - Licht/
Boiler/Heizung
- Warmwasserboiler: 28 liter

AUSSTATTUNG:

- Herren: 2 Pissoir, 1 Toilette,
4 Handwaschbecken
- Bauleitung: 1 Toilette,
1 Handwaschbecken
- Spiegel
- Seifenspender
- Heizung
- Papierhandtücher
- Kleiderhaken

OPTIONEN:


- TOI® Abwassertank
- TOI® Abwasserpumpe

SERVICE:

- Auf- und Abbau
- Regelmässige interne Qualitätschecks
- 24-Stunden-Notdienst

OPTIONEN:

- Reinigungsservice
- Anschlussmaterial
- Anschlussarbeiten
- Endreinigung



TOI TOI AG
Tel.: 0800 864 000 (gratis)
Fax: 0800 864 001 (gratis)
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch

fonctionnel - spacieux - pratique - polyvalent

TOI® Container WC Cubus Chantier

Le container WC de chantier idéal avec deux entrées séparées pour l'équipe et la direction de chantier. Grâce au grand nombre de lavabos, réduisez le temps d'attente même lors de grands afflux. La répartition spacieuse de ce container permet d'optimiser l'efficacité sur votre chantier.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Dimensions: 3.00 x 2.45 x 2.90m
- Poids: 2100 kg
- Connexion eau propre: Raccord GEKA ¾"
- Connexion eaux usées: Tube HT NW 110
- Connexion électrique: 400 V/32 A
- Consommation 5 kW - lumière
d'électricité: 9 kW - lumière/
chaudière/
chauffage
- Chaudière d'eaux
chaude: 28 litres

EQUIPEMENT:

- Salle de bain 1: 1 toilette, 2 urinoirs,
4 lavabos
- Salle de bain 2: 1 toilette, 1 lavabo
- Miroir
- Distributeur de savon
- Chauffage
- Essuie-mains en papier
- Porte-manteau

OPTIONS:


- TOI® Réservoir d'eaux usées
- TOI® Pompe d'eaux usées

SERVICE:

- Montage et démontage
- Contrôles de qualité internes réguliers
- Service d'urgence 24 h

OPTIONS:

- Service de nettoyage
- Matériel de raccordement
- Travaux de raccordement
- Nettoyage final



TOI TOI AG
Tél. : 0800 864 000 (gratuit)
Fax : 0800 864 001 (gratuit)
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch

spazioso – funzionale - pratico - efficiente

TOI® Container WC Cubus Edilizia

Toilette con bagni accoglienti e spaziosi. I suoi interni vantano tecnologia innovativa e superfici facili da pulire. Le due sezioni separate con 5 wc e 3 orinatoi garantiscono un ambiente discreto e molto funzionale.

DATI TECNICI:

- Dimensioni: 3.00 x 2.45 x 2.90m
- Peso: 2100 kg
- Allacciamento acqua: ¾" GEKA
- Allacciamento scarico: Tubo HT NW 110
- Allacciamento elettrico: 400 V/32 A
- Consumo di elettricità: 5 kW - luce
9 kW - luce/
boiler/
riscaldamento
- Boiler: 28 litri

DOTAZIONE:

- Bagno uno: 1 wc, 2 orinatoi,
4 lavandini
- Bagno due: 1 wc, 1 lavandino
- Specchio
- Dispenser per sapone
- Riscaldamento
- Salviette di carta
- Gancio attaccapanni

OPZIONI:



- TOI® Serbatoio di scarico
- TOI® Pompa di scarico

SERVIZI:

- Montaggio e smontaggio
- Regolari controlli di qualità interni
- Servizio di emergenza 24 ore su 24

OPZIONI:

- Servizio di pulizia
- Materiale di raccordo
- Operazioni di allacciamento
- Pulizia finale



TOI TOI AG
Tel.: 0800 864 000 (gratis)
Fax: 0800 864 001 (gratis)
info@toitai.ch
www.toitai.ch